
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Lecznictwa Otwartego
: Warszawa ul.Ostrołęcka 4
INWESTOR : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
ADRES INWESTORA : 04-082 Warszawa ul. Krypska 39
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : maj 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w budynku ZLO ul. Ostrołęka 4						
1		45332200-5	Roboty demontażowe			
1 d.1	SST-8	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			13	szt.	13,00	
					RAZEM	13,00
2 d.1	SST-8	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
3 d.1	SST-8	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			11	kpl.	11,00	
					RAZEM	11,00
4 d.1	SST-8	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
5 d.1	SST-8	KNR-W 4-02 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt.		
			11	szt.	11,00	
					RAZEM	11,00
6 d.1	SST-8	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
7 d.1	SST-8	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
8 d.1	SST-1	KNR 4-01 0339-01 analogia	Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			10,0	m	10,00	
					RAZEM	10,00
9 d.1	SST-1	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
10 d.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego (z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m ³		
			poz.8*0,07*0,07	m ³	0,05	
			poz.9*0,3*0,1	m ³	0,03	
					RAZEM	0,08
11 d.1	SST-1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
			2,0	t	2,00	
					RAZEM	2,00
2		45330000-9	Roboty montażowe-woda			
12 d.2	SST-8	KNR-W 4-02 0118-02	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
13 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0132-01 analogia	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			24	szt.	24,00	
					RAZEM	24,00
14 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0112-01 z.sz. 3.4. 9903-2 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP-PN 20) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			10,0	m	10,00	
					RAZEM	10,00
15 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0112-01 z.sz. 3.4. 9903-2 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP-stabi) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			10,0	m	10,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,00
16 d.2	SST-8	KNR 0-34 0101-01	izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) poz.17	m m	 20,00	
					RAZEM	20,00
17 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.14 poz.15	m m m	 10,00 10,00	
					RAZEM	20,00
18 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 3 poz.17	m prób. m	 20,00	3,00
					RAZEM	20,00
19 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
20 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	 12,00	
					RAZEM	12,00
21 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni 28	szt. szt.	 28,00	
					RAZEM	28,00
22 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0116-07 z.sz. 3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
23 d.2	SST-8	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
3		45332300-6	Roboty montażowe-kanalizacja			
24 d.3	SST-8	KNR-W 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.3	SST-8	KNR-W 2-15 0208-01 z.sz. 3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 3,0	m m	 3,00	
					RAZEM	3,00
26 d.3	SST-8	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz. 3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 14	podej. podej.	 14,00	
					RAZEM	14,00
27 d.3	SST-8	KNR-W 2-15 0229-04 analogia	Zlewozmywak 2-komorowy 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
28 d.3	SST-8	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
29 d.3	SST-8	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 12	kpl. kpl.	 12,00	
					RAZEM	12,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	SST-8	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Postument porcelanowy do umywalek-pólnoga poz.29	kpl. kpl.	 12,00	
					RAZEM	12,00
31 d.3	SST-8	KNR-W 2-15 0211-03 z.sz. 3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 2	podej. podej.	 2,00	
					RAZEM	2,00
32 d.3	SST-8	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
4			Roboty poinstalacyjne			
33 d.4	SST-2	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 10,0	m m	 10,00	
					RAZEM	10,00
34 d.4	SST-2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00