



Przewody prowadzić w posadzce

- Instalacja sprężonego powietrza Ø15 wielowarstwowe PE
- Instalacja pompy ssaka Ø20 wielowarstwowe PE
- Instalacja wody pitnej Ø15 wielowarstwowe PE

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI I REMONTÓW
01-600 WARSZAWA
ul. Remesarska 17 m/11 TEL: 23 641 02 21 FAX: 23 641 02 04

PRZYZŁODNIA STOMATOLOGICZNA
Warszawa ul. Korynicka 42/44
dz. nr 6 obr. 6-06-06

Projekt budowlany modernizacji budynku

BRANŻA: INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

WZBUDZENIE

RZUT 2 PIĘTRA

AUTORYZACJA PROJEKTU:

PROJEKTANT: mgr inż. Anna Adamczyk 171290

SPRAWDZĄCY: mgr inż. J. Adamczyk MAZ/022A/POD/11

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
ul. Korynicka 38
04-082 Warszawa

NR. RYS. 05

SKALA 1: 50

WARSZAWA czerwiec 2016