



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 09.05.2017 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/03/17

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017 r. pod numerem 500539-N-2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.**

W związku z powyższym przesyłamy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

I. Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:

1. §3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez zapis w brzmieniu: w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy? Wykonawca wskazuje, iż umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę analizatora winien zostać określony od daty podpisania umowy.

Ad. 1 Nie

2. §7 ust. 5: Prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury” wyrażeniem „w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury”. Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

Ad. 2 Nie

3. §7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Ad. 3 Nie

4. §8 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 72 godzin i zapewnienia wykonania oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt po upływie tego terminu?

Wykonawca wskazuje, iż oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych z zagranicy, czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy części. Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zapis w brzmieniu: *„w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 72 godzin (...)”*. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą, aby czas naprawy urządzeń *liczony był w dniach roboczych*.

Ad. 4 Nie



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



5. §8 ust. 3: Prosimy o modyfikację ostatniego zdania niniejszego postanowienia poprzez dodanie zapisu w następującym brzmieniu: „Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Ad. 5 Nie

6. §8: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „*W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający.*”

Ad. 6 Nie

7. §13 ust. 1 i 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, nie brutto.

Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ww. postanowień umowy w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości brutto umowy.

Ad. 7 Nie

8. §13 ust. 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia umowy poprzez zastąpienie użytego sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Ad. 8 Nie

9. §13 ust. 3: Wykonawca zwraca uwagę na kwestię potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o usunięcie tego zapisu. Zasadnym jest, aby Wykonawca znał ewentualną wysokość kary przed jej potrąceniem i mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z bieżących należności. Wskazany przez Zamawiającego sposób „potrącania” może prowadzić do licznych błędów. Ewentualnie, prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: „*W takim przypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę.*”

Ad. 9 Nie

10. §13: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „*Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 20% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.*”

Ad. 10 Nie



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



11. §13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §1 ust. 1 niniejszej umowy".

- Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:

- a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
- b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
- c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
- d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
- e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.

Ad. 11 Nie

II. Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:

12. §1 ust. 3: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt materiałów zużywalnych i płynów myjących w przypadku braku ich właściwej ilości. Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości materiałów zużywalnych i płynów myjących biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania ww. materiałów na 1 badanie. Wykonawca wskazuje, iż nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania ww. materiałów przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania materiałów zużywalnych i płynów myjących będzie spowodowany wzrostem ilości badań zadeklarowanych w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Ad. 12 Nie

13. §3 ust. 2: Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznych” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie. Wskazana forma składania zamówień jest nieodpowiednia z uwagi na brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: *„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer,) emailiem (na adres) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw.*



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, iż powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego, a także stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Ad. 13 Nie

14. §4 ust. 3: Prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT” wyrażeniem „w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT”. Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

Ad. 14 Nie

15. §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Ad. 15 Nie

16. §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Ad. 16 Nie

17. §5: Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z części ilości przedmiotu Umowy określonego w §1 Umowy. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% wartości przedmiotu Umowy, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% wartości przedmiotu Umowy”.

Ad. 17 Nie

18. §6: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy”.

Ad. 18 Nie

19. §7 ust. 2 lit. a) i b): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Ad. 19 Nie

20. §8 ust. 1: Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości *niezrealizowanej części umowy*, nie zaś od wartości całej umowy. Wykonawca wskazuje, iż w sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



wynagrodzenia brutto umowy będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ad. 20 Nie

21. §8 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kary umownej nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.” W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub, nie da stosownego zabezpieczenia.

Ad. 21 Nie

22. §8 ust. 3 i 4: Wykonawca zwraca uwagę na kwestię potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o usunięcie tego zapisu. Zasadnym jest, aby Wykonawca znał ewentualną wysokość kary przed jej potrąceniem i mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z bieżących należności. Wskazany przez Zamawiającego sposób „potrącania” może prowadzić do licznych błędów. Ewentualnie, prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: „*W takim przypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę*”.

Ad. 22 Nie

23. §8 ust. 1 i 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, nie brutto. Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Ad. 23 Nie

24. §8 ust. 6: Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia Wzoru umowy, poprzez modyfikację zapisu „*W przypadku dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się...*” na zwrot w brzmieniu: „*W przypadku uzasadnionego uznania przedmiotu umowy za wadliwy lub niezgodny z umową, Wykonawca zobowiązuje się...*”. Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne wskazanie, iż Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny do wad tylko w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.

Ad.24 Nie

25. §8: Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.

Ad. 25 Nie

26. §8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy”.

Ad. 26 Nie



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Dotyczy SIWZ:

27. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego w ilości uwzględniającej praktyczną stabilność po otwarciu, która wynosi min. 1 miesiąc, zgodnie z gwarancją lokalnego dystrybutora ?

Ad.27 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Dotyczy pkt. 1 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1 do SIWZ)

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego używanego, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją, nie starszy niż 2013 r.?

Ad.28 Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pkt. 3 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1 do SIWZ)

29. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny z wydajnością min. 80 ozn. / godzinę? Uzasadnienie: Przy wykonywaniu 140 próbek dziennie różnica w wydajności aparatu różniąca się 10 próbkami na godzinę nie wpływa zasadniczo na czas wykonania badań.

Ad.29 Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pkt. 4 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1 do SIWZ)

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym objętość próbki wynosi nie więcej niż: w trybie manualnym 130 mikrolitrów, a w trybie automatycznym 200 mikrolitrów?

Ad.30 Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pkt. 7 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1 do SIWZ)

31. Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym pomiar WBC odbywa się z wykorzystaniem cytometrii przepływowej?

Ad. 31 Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe
Ewa Łągodzka